

דף 1 מתוך 1

תעודת בדיקה M-2026/362-1

	טופס נטילה: 729033	שם המוצר: MACA BLACK POWDER	שם המוצר:
Peruvian Nature S-S S.a.c	יצרן:	תחנת ההסגר נמל חיפה	לקוח:
פרו	מדינת יצור:	--	מעבר:
07/2025	ת. ייצור:	יבגניה בסקקוב	דוגם:
07/2028	תאריך תפוגה:	ספירולינה פול לייף בע"מ	שם יבואן:
22110395	אצווה/קוד ייצור:	עמית עמילות מכס בע"מ	עמיל מכס:
26/02/2026	ת. קבלה במעבדה:	2026011649	מס. תיק:
		2026011649	קוד משלוח:
		3205861	מספר מכולה:

תוצאות הבדיקה

שם	עובש	אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא-גלוקורונידאז	אנטרובקטריאציה	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירובים	סלמונלה		
גרם/CFU	גרם/CFU	גרם/CFU	גרם/CFU	גרם/CFU	גרם 25		
פחות מ 10	פחות מ 10	פחות מ 10	פחות מ 10	200000	לא נמצאו	MACA BLACK POWDER	M-01443

הבטחת איכות

שיטות

שיטה	בדיקה
ISO 6579	סלמונלה
ISO 4833-1	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירובים
ISO 21528-2	אנטרובקטריאציה
ת"י 885 חלק 12	אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא-גלוקורונידאז
ת"י 885 חלק 8	עובש
ת"י 885 חלק 8	שמרים

משרד הבריאות
 המעבדה לבריאות הציבור
 ת.ד. 99757 חיפה,
 טל: 04-8619705, פקס: 04-8510172

אמירה בדארנה
 איש צוות מעבדה (מיקרו)

02/03/2026

תאריך אישור

חותמת המעבדה

המעבדה מוכרת לביצוע בדיקות מים ומזון ע"י משרד הבריאות. המעבדה אחראית לביצוע הבדיקה בלבד ולא לביצוע הדיגום והדגימה, התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. אמות המידה של המעבדה עקיבים לאמות מידה לאומיים.

*** סוף תעודה ***

דף 1 מתוך 1

תעודת בדיקה C-2026/166-1

729039	טופס נטילה:	MACA BLACK POWDER	שם המוצר:
Peruvian Nature S-S S.a.c	יצרן:	תחנת ההסגר נמל חיפה	לקוח:
פרו	מדינת יצור:	--	מעבר:
07/2025	ת. ייצור:	יבגניה בסקקוב	דוגם:
07/2028	תאריך תפוגה:	ספירולינה פול לייף בע"מ	שם יבואן:
22110395	אצווה/קוד ייצור:	עמית עמילות מכס בע"מ	עמיל מכס:
26/02/2026	ת. קבלה במעבדה:	2026011649	מס. תיק:
		2026011649	קוד משלוח:
		3205861	מספר מכולה:

תוצאות הבדיקה

מתכות כבדות [1]	מתכות כבדות [1]		
כמות עופרת	כמות קדמיום		
מ"ג לק"ג	מ"ג לק"ג		
0.36	0.211	MACA BLACK POWDER	C-00305

הערות לבדיקה

[1] - הערך הנמדד לכל אנליט מייצג את סך כל הכמות (Total Concentration).

הבטחת איכות

שיטות

שיטה	בדיקה
03190	מתכות כבדות

הערה לתעודה

כמות ארסן 0.15 מ"ג/ק"ג.

משרד הבריאות

המעבדה לבריאות הציבור
ת.ד. 99757 חיפה,
טל: 04-8619705, פקס: 04-8510172

חותמת המעבדה

ד"ר עמנואל כלילי
מנהל היחידה לכימיה

05/03/2026

תאריך אישור

המעבדה מוכרת לביצוע בדיקות מים ומזון ע"י משרד הבריאות. המעבדה אחראית לביצוע הבדיקה בלבד ולא לביצוע הדיגום והדגימה, התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. אמות המידה של המעבדה עקיבים לאמות מידה לאומיים.

*** סוף תעודה ***